

Horizon

PF-P3300



エアロータ給紙でカラー出力したプリントに最適。 キレイ・カンタン・コピー感覚の紙折機。

オフィス向け紙折機PF-P3300は、カラーチラシ、パンフレットの折作業に適したエアロータ給紙タイプの紙折機です。
ゴムローラ給紙タイプでは扱えなかった、アート紙、コート紙も簡単に折れます。




写真は、オプションの専用台MT-3300です。

エア給紙で幅広い紙質に対応


ホリゾン独自のエアロータ給紙により、毎分250枚(A4二つ折)の高速処理と幅広いメディアの給紙に対応します。カラー出力したプリントや、アート紙やコート紙に印刷した用紙でも折れます。コピー後の用紙でも安定した給紙です。また、パウダーのかかった用紙もすべらずに安定した給紙が行えます。
エア給紙は、用紙を傷めることなく、耐久性にも優れています。従来機に比べて、騒音を削減し、オフィスに設置しても快適な環境を保ちます。エア量は、操作パネルのボタン操作で調整できます。

エア給紙の仕組み



だれでもカンタン操作

用紙を載せて、紙サイズと折り形を選ぶだけで、簡単に操作できます。




カンタン操作で折り形を自動設定

用紙を載せて紙サイズと折りパターン(基本の折りパターン6種類)をボタンで選択するだけで、各部が自動セットされます。




素早いセットアップ

高精度のステッピングモーターを採用し、高速かつ正確なセット替えを実現します。セット替え時間は、従来機の3分の1に削減しました。また、セット替え時の動作音も軽減し、オフィスでも気兼ねなく作業できます。



規格外サイズの折り設定もカンタン

用紙サイズは、B5~A3までの各サイズに対応しています。また、規格外サイズの用紙の折りや、特殊な折りの設定もできます。その設定もとても簡単です。
図面番号順に出力された図面を、そのまま裏向けに給紙トレイにセットして図面折り(片袖折)すれば、折りあがった図面は番号順に積み重ねられます。あとで、並べ直すという手間は要りません。



動作モードを切り替えることが可能

作業状況に応じて動作モードを選択できます。

ステップ1(静音モード)
クラストップレベルの静音性を実現。オフィスから折り音によるストレスを解消します。高速モードに比べ70%の音圧を軽減します。

ステップ2(標準モード)
ホリゾン独自の駆動制御(特許登録済み)により、毎分150枚(A4二つ折)の高速折りでありながら、折り音を軽減します。

ステップ3(高速モード)
処理速度は、毎分200枚(A4二つ折)の高速でありながら、幅広い用紙、折りパターンに対応できるモードです。

ステップ4(超高速モード)
最高毎分250枚(A4二つ折)の折りができます。大量のDM作成や急な資料の作成など、急ぎの折り作業をサポートします。厚紙の折りにも最適です。(最大157g/m²)

間欠給紙モード(ステップ1~4のどのモードでも使用可能)
冬場などの静電気の発生しやすい季節や、デジタル印刷物による静電気トラブルも軽減することができます。また、特殊折りや変形サイズ折りの排出トラブルを防止します。

わかりやすいボタン操作で誰でも使用できる

基本の操作は、セットから操作までの流れが一目でわかる、シンプルな操作パネルから行います。機械に不慣れな方でもストレスなく操作できます。
拡張パネルでは、設定したサイズと折り形を8パターンまでメモリー登録することができるため、繰り返しの作業に便利です。また、必要な折り枚数を入力しておくと、折り枚数が設定枚数に達した時点で自動的にストップするプリセット機能やスピード調整など詳細設定ができます。



操作パネル



拡張パネル

ワンタッチメンテナンス

専用工具を必要としないので、折りローラの清掃や交換はワンタッチで行えます。



排紙ローラを取り外します。



バックル部を倒してローラを外し、清掃または交換します。

PF-P3300 仕様	
用紙サイズ	最大：幅310×長さ432mm 最小：幅120×長さ130mm
対応規格サイズ	A5, A4, A3, B6, B5, B4
紙質	52.3～157 g/m ² (四六判 45～135 kg) 上質紙・アートコート紙・光沢紙・更紙・中質孔版紙・中質紙 ただし、128 g/m ² (四六判 110kg) 以上は四つ折不可
給紙積載量	最大50mm (上質紙 64 g/m ² [55 kg] 500枚)
折り処理速度	二つ折・四つ折・片袖折・外三つ折・内三つ折・観音折 最高250枚/分 (A4 二つ折)
その他の機能	トータルカウンター (最大99,999まで) プリセットカウンター (最大9,999まで) 折り位置メモリー機能・静音モード・給紙間隔可変
電源	単相 100 V, 50 / 60 Hz
消費電力	50 Hz : 870 W / 60 Hz : 920 W 待機時 (省エネモード中) 50 Hz / 60 Hz : 16 W
機械寸法	幅 1,060 × 奥行 517 × 高さ 624 mm (本体使用時) 幅 750 × 奥行 517 × 高さ 624 mm (収納時) 専用台 (MT-3300/MT-330) : 幅 642 × 奥行 553 × 高さ 670 mm
設置寸法	幅 1060 × 奥行 517 mm
質量	45 kg (本体), 7 kg (プロフ) 28 kg (MT-3300), 25 kg (MT-330)

*安全にお使いいただくために、ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
*商品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承下さい。


■ 専用台：MT-3300

専用台は、プロフをスッキリ収納して使用できます。また、消音スポンジによって、プロフ音の消音効果がさらにアップします。便利な収納スペースも付いています。



■ クロス折セット

二つ折した用紙を、さらに二つ折(クロス8頁折)、内三つ折(ダイレクトメール折)などを折ることができます。



■ メンテナンスキット

メンテナンスに必要なものをセットにしています。
ゴム洗浄液(WPF-111)……………2本
ゲート板……………2個
折ローラ……………2本




■ 専用台：MT-330

専用台は、プロフをスッキリ収納して使用できます。またプロフ音の消音効果もあります。便利な収納スペースも付いています。



DM折機MF-2と接続すれば、簡単にDM折りができます!

紙折機 PF-P3300 とDM折機MF-2を接続することで、今まで2回通紙させなければならなかったDM折りがワンパスでできます。



▶ DM折機 MF-2

ワンタッチで、平行折りとDM折りが切り替えられます。

▶ 紙折機 PF-P3300



Horizon

www.horizon.co.jp

株式会社 **ホリゾン東テック**

[本社]
〒132-8562 東京都江戸川区松江5-10-9
TEL.03(3652)7631(代) FAX.03(3652)8083

[東北営業所]
〒984-0002 仙台市若林区卸町東1-7-31
TEL.022(782)2821(代) FAX.022(782)3068

株式会社 **ホリゾン西コンサル**

[本社]
〒601-8206 京都市南区久世大数町510
TEL.075(933)3060(代) FAX.075(933)4025

[九州営業所]
〒813-0034 福岡市東区多の津4-12-17
TEL.092(626)8111(代) FAX.092(626)8112

お求めご相談は信用とサービスの当店へ。